

V10 SIP 可视对讲

对讲&广播&智能安防

IP65

防水防尘

Ik10

抗冲击

**VOIP
SIP**

网络协议

**HD
Video**

720P视频

**HD
Voice**

高清语音

**2路输
入检测**

输入检测

**2路输
出控制**

输出控制

**防拆
检测**

防拆保护

**有源
音箱**


线路输出

POE

网络供电

亮点

V10 可视对讲



- 外观美观大方

设计要求简约时尚，采用铝合金拉丝面板，底壳采用铝合金。

- 高可靠性

采用工业级的芯片，保证了产品的适应性好，故障率低

- 兼容性好, 稳定性高

与主流厂商的IPPBX具有很好的兼容性

- 声音响亮、拾音距离远、音质好

内置3W扬声器，声音响亮，可满足客户对高响度的需求；内置AGC算法，拾音距离达5米；采用双麦克风设计，配合降噪DSP算法，可实现

- 防护等级高

达到IP65，满足室内和户外应用对防水的要求。

- 抗破坏

达到IPK10, 使产品的应用场合更广。

- 宽温工作（-40° C 到 70° C ）


满足各种恶劣工作环境应用的需求。

- 性价比高

对讲、广播和智能安防功能三合一

基本功能

V10 可视对讲



- 可视通话

按下面板CALL键即可呼叫，实现全双工对讲；

- 防拆检测

带防拆检测接口，杜绝恶意篡改可选改与破坏。

- 输入检测、输出控制

终端带2路短路输入、2路短路输出可实现智能安防联动；两路短路输出口还可以扩展控制电锁、电梯拨号盘使能等功能

- 外接有源音箱

终端可外接有源音箱播放背景音乐，支持HD(G.722)广播；

- 声音响亮，语音清晰

内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播；

- WEB远程管理

支持WEB远程在线配置与管理

- 在线升级

支持在线远程升级软件

V10可视对讲



结构设计

- 面板采用铝合金材质
- 底壳采用铝合金材质
- 不锈钢材质的速拨按键（带背光）
- 注册、网络、通话状态指示
- 有单呼叫键（紧急求助）和双呼叫键（紧急求助+业务咨询）供选择
- 带防刺戳保护装置
- 明装

外设连接



网络图




视频通话，通过SIP终端实现远程控制



应用场景

- 金融
 - 银行ATM 对讲、金库
- 平安城市
 - 公共街道、广场和社区
- 教育
 - 大学、中小学、体育馆
- 工业
 - 石油、化工、炼铁厂
- 商业
 - 办公室、购物中心
- 健康
 - 医院、实验室、制药厂
- 物流与运输
 - 机场、停车场与货场

技术参数



- 支持语音编码
 - G.722、G.711、G.729
- 支持视频分辨率
 - CIF 、 QVGA 、 640x360 、 720P(HD)
- 防护等级
 - IP65 和 ik10
- 工作温度
 - 40 到 +70 (°C)
- 音量输出
 - 内置3W/4欧喇叭
- 供电方式
 - Poe或12V DC供电

◆平安城市对讲方案

主要功能

- 紧急求助
- 广播喊话
- 报警功能
- 同步录音、录像，以便事后的监督与查询



城市IP紧急求助装置有呼叫装置，供紧急情况下使用。

◆报警对讲：当有人遇到抢劫、人身伤害时，用报警装置向就近报警中心紧急报警；

◆广播喊话：派出所在监控中发现异常情况，可主动喊话，威慑或驱赶犯罪分子。

通信协议

SIP 2.0(RFC3261)

按键

带背光速拨按键 1 个或2个

带背光数字键盘 不支持

音频

麦克风 1个

扬声器 3W/4Ω

降噪功能(NR) 支持

语音流

编解码 G.711,G.729,G.722,等

摄像头 1百万 CMOS(1/4")

分辨率

视角 110° (H),95° (V)

LED补光功能 支持

视频流

编解码 H.264

分辨率 CIF,4CIF, 720P(HD)

RFID读卡器

支持的卡 不支持

接口

供电电源 12V+-15%/1A DC 或 POE

POE 802.3af (Class 0 - 12.95W) 48V/380mA

LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX,RJ-45

继电器输出 NC/NO Contacts, MAX 30V/1A AC/DC

继电器数目 两个

输入检测 两个短路输入检测

输出控制 (2个继电器) 两个短路输出控制

其他

外壳材质 面壳铝合金；底壳铸铝

工作温度 -40°C to 70°C

储存温度 -40°C to 70°C

相对湿度 10% - 95%

安装方式 壁挂式

尺寸 195X120X39 mm

防护等级 IP65 和IK10